

# КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТОВ

# PICARD



**КАЧЕСТВО PICARD - СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ**

## БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С РУЧНЫМИ МОЛОТКАМИ

### Информация для продавцов и потребителей

Picard информирует о ручных молотках и критериях их качества.

Многочисленные несчастные случаи и претензии, вызванные плохим качеством молотков, недопустимы!

**Поскольку именно качественный инструмент копируется по внешнему виду, мы покажем, как определить высокое качество молотков.**

### Маркировка



Обратите внимание на маркировку Picard.

Стандарт DIN однозначно предписывает маркировать молотки.

Не разрешается наносить на головку молотка номер DIN без долговечной гравировки логотипа фирмы-производителя (напечатанные на ручке логотипы недостаточны).

Качество таких молотков обычно плохое и ненадежное.

Для всех производителей обязательно соблюдение Закона о безопасности приборов, которым определяется действующий для слесарных молотков стандарт DIN 1041.

Молотки с нанесенным знаком DIN, но без стойкой гравировки фирменного логотипа, никак не соответствуют требованиям закона!

### Угол кромки



Качественные молотки имеют ровный угол кромки около 45°. Эта фаска предохраняет от сколов на бойке и боковых гранях. Неожиданно отколовшиеся частицы металла летят со скоростью снаряда и часто наносят, к сожалению, очень серьезные повреждения.

Обращайте внимание на безупречно шлифованную кромку бойка и боковых граней головки.

Другие признаки качественных молотков не определяются, к сожалению, визуально.

### Проверьте следующие пункты:

- Производитель инструмента указан.
- Логотип производителя выгравирован или стойко нанесен лазером на головке молотка.
- Номер DIN нанесен (допускается только в сочетании с логотипом производителя).
- Ручка сидит прочно и не имеет дефектов.
- Прорезиненная ручка не проворачивается.
- Ручка сидит в отверстии головки без просветов.
- Кромка на бойке и боковых гранях сделана ровно.

### Ручка



Следующим визуальным критерием является ручка.

Она не шатается?

Она посажена надежно?

На ней уже имеются трещины или отметины сучков?

Она сделана из подходящей древесины?

Допускается применение древесины, которая соответствует техническим условиям поставки ДИН 68340. Используется ясень, гикори, акация. Древесина выбирается с продольными волокнами, чтобы в случае неудачных ударов молотком ручка не сломалась сразу.

Особенно тщательно следует проверять прочность фиксации ручек из стальной трубы, пластика или стеклопластика.

Молотки должны быть правильно закалены и отпущены с использованием стали не ниже качества С45. Показатели твердости бойка и боковины должны составлять от 50 до 58 HRC. Глубина закалки должна быть не менее 3 мм. Твердость металла в отверстии для крепления ручки не должна превышать 30 HRC, чтобы избежать поломок в этой зоне.

В технических условиях поставки стальных молотков зафиксированы все самые важные предписания: качество стали, параметры твердости металла, прочность фиксации ручки и сила снятия головки.

Вы скажете, что самому древнему инструменту на свете уделяется слишком много внимания. Но все это служит только одной цели – обеспечению безопасности потребителя.

**Picard дал обязательство всегда соблюдать эти стандарты, чтобы продавцы не знали проблем, а потребители не подвергались ненужной опасности.**

## СОДЕРЖАНИЕ

Безопасная работа с ручными молотками_____	2
Молоток плиточника_____	4
Молотки с ручкой из металлической трубки и цельнометаллические молотки_____	5
Слесарные молотки и кувалды_____	7
Молоток-коготь_____	9
Молотки кузнечные_____	11
Инструменты для мостовщиков и обработки камня_____	12
Инструменты для мебельщиков, декораторов и укладчиков пола_____	12
Специальные молотки_____	12
Молотки с мягкими головками_____	14
Инструментальные чемоданы_____	17
Рукоятки и клинья_____	17
Молоток слесарный_____	19

---

**Условные обозначения:**

*БР* - без рукоятки

*РЯ* - рукоятка из ясеня

*РГ* - рукоятка из гикори

*РТ* - с ручкой из металлической трубки

*РФ* - рукоятка из фибростекла

*РП* - рукоятка из пластика

*ЗР* - запасная рукоятка

## МОЛОТОК ПЛИТОЧНИКА

Первый молоток плиточника с двухкомпонентной ручкой и твердометаллическим бойком имеет целый ряд функциональных и эргономических особенностей.



Надежный захват благодаря углублению для пальцев и особой структуре сечения.



Прочная фиксация головки и ручки молотка, что исключает расшатывание!



Прорезиненное покрытие головки молотка.



Проушина для подвешивания молотка.

■ Эргономичная ручка обеспечивает пользователю не только надежный захват, но и не вызывает его усталость при работе. Углубление для пальцев, четкие контуры и особая структура сечения ручки уменьшают нагрузку на всю руку рабочего именно при длительном использовании молотка. Таким образом, ручка молотка обеспечивает плиточнику не только точность, но и концентрацию во время рабочего процесса.

■ Дополнительную защиту от повреждения плитки гарантирует прочная фиксация насквозь головки и ручки молотка. Расшатывание головки молотка исключается!

■ Плитку также защищает дополнительное прорезиненное покрытие головки молотка, которое предотвращает проскальзывание инструмента на гладкой поверхности и кроме того обеспечивает смягчение удара. А чтобы владелец не потерял свой выдающийся инструмент, на конце ручки имеется проушина в качестве приспособления для подвешивания молотка.

■ Этот молоток плиточника является еще одним свидетельством особого ноу хау фирмы Picard, которая последовательно переносит опыт и ожидания потребителей в инновационные продукты.

■ Новый молоток плиточника фирмы Picard убедил также авторитетных экспертов, которые отметили его премией IF Design Award за 2010 г.



## Молотки с ручкой из металлической трубки и цельнометаллические молотки

400 S



Молоток плотника-кровельщика

Самый покупаемый молоток, головка молотка покрыта черным лаком, держатель гвоздя, специальная ручка черного цвета.

Арт.		
0040000	12	600г отшлифованный
0040010	12	600г, с насечкой

297



Молоток-топор штукатурка / плотника-кровельщика

Самый покупаемый молоток, головка молотка покрыта черным лаком, держатель гвоздя, специальная ручка черного цвета.

Арт.		
0029700	12	600г с насечкой
0029750	1	600г, хромированный

650



Молоток плотника-кровельщика

Две острых закаленных грани, специально оформленные для удаления бетонных наплывов, магнитный гвоздедержатель, двухкомпонентная ручка сине-черная.

Арт.		
0065010	12	600г с насечкой

297 1/2



Молоток-топор штукатурка / плотника-кровельщика

Черная специальная ручка.

Арт.		
0029790	12	600г с насечкой

820 M



Молоток плотника-кровельщика «Blackriant»

Головка молотка покрыта черным лаком, магнитный гвоздедержатель, двухкомпонентная ручка оранжево-черная на рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0082000	12	600г отшлифованный
0082010	12	600г, с насечкой

875



Молоток-кирочка каменщика «Blackriant»

Рейнская форма, двухкомпонентная ручка оранжево-черная на рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0087500	12	600г с насечкой

800 S



Молоток плотника-кровельщика «Blackriant»

Головка молотка покрыта черным лаком, держатель гвоздя, двухкомпонентная ручка оранжево-черная на рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0080000	12	600г отшлифованный
0080010	12	600г, с насечкой

296



Молоток-топор зубчатый

Двухкомпонентная ручка сине-черная, лезвие зубчатое.

Арт.		
0029600	12	600г с насечкой

897



Молоток-топор штукатурка / плотника-кровельщика

Двухкомпонентная ручка оранжево-черная на рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0089700	12	600г с насечкой

275



Молоток-кирочка каменщика

Рейнская форма, черная специальная ручка.

Арт.		
0027500	12	600г с насечкой

277



**Молоток-кирочка каменщика**

Берлинская форма, черная специальная ручка.

Арт.		
0065010	12	600г, с насечкой
0065010	1	хромированный
0065010	1	под золото
0065010	1	подарочн. упаковка
0065010	1	подарочн. упаковка

302



**Молоток комбинированный**

Слесарный молоток с гвоздодером, черная специальная ручка на стальной рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0030200	6	РТ 300 г

277 1/2



**Молоток-кирочка каменщика**

Берлинская форма, черная специальная ручка.

Арт.		
0027790	12	500г с насечкой

304



**Кувалда**

Черная специальная ручка на стальной рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0030400-1000	6	РТ
0030400-1250	6	РТ

877



**Молоток-кирочка каменщика «Blackriant»**

Берлинская форма, двухкомпонентная ручка оранжево-черная на рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0087700	12	600г с насечкой

304 1/2



**Кувалда-зубило**

С двумя функциями в одном инструменте; для продавливания канавок одной рукой и т.п., двухкомпонентная ручка сине-черная.

Арт.		
0030490-600	6	РТ 600 г
0030490-800	6	РТ 600 г

276



**Молоток-кирочка зубчатая**

Берлинская форма, двухкомпонентная ручка сине-черная, зубчатое острие.

Арт.		
0027600	12	600г с насечкой

790



**Молоток плотника-кровельщика цельнометаллический**

Молоток из высококачественной стали, магнитный гвоздедержатель, ручка из натуральной кожи.

Арт.		
0079000	12	отшлифованный
0079010	12	с насечкой
50079010	1	подарочн. упаковка

301



**Монтажный молоток**

Слесарный молоток, черная специальная ручка на стальной рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0030100-300	6	РТ
0030100-500	6	РТ

797



**Молоток плотника-кровельщика**

Ручка из натуральной кожи.

Арт.	
0079700	12

590



Молоток плотника-кровельщика цельнометаллический

Молоток из высококачественной стали, магнитный гвоздедержатель, двухкомпонентная ручка красно-черная.

Арт.		
0059000	12	отшлифованный
0059010	12	600г, с насечкой

875



Молоток-кирочка каменщика

Рейнская форма, двухкомпонентная ручка оранжево-черная на рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0087500	12	600г, с насечкой

## Слесарные молотки и кувалды

1



Слесарный молоток

Немецкая форма

Арт.		
0000100-0050	1	БР
0000100-0100	1	БР
0000100-0150	1	БР
0000100-0200	1	БР
0000100-0250	1	БР
0000100-0300	1	БР
0000100-0400	1	БР
0000100-0500	1	БР
0000100-0600	1	БР
0000100-0800	1	БР
0000100-1000	1	БР
0000100-1250	1	БР
0000100-1500	1	БР
0000100-2000	1	БР
0000101-0050	12	РЯ
0000101-0100	12	РЯ
0000101-0150	12	РЯ
0000101-0200	12	РЯ

Арт.		
0000101-0250	12	РЯ
0000101-0300	12	РЯ
0000101-0400	12	РЯ
0000101-0500	12	РЯ
0000101-0600	12	РЯ
0000101-0800	6	РЯ
0000101-1000	6	РЯ
0000101-1250	6	РЯ
0000101-1500	6	РЯ
0000101-2000	6	РЯ
0000102-0100	12	РГ
0000102-0150	12	РГ
0000102-0200	12	РГ
0000102-0250	12	РГ
0000102-0300	12	РГ
0000102-0400	12	РГ
0000102-0500	12	РГ
0000102-0600	12	РГ
0000102-0800	6	РГ
0000102-1000	6	РГ
0000102-1250	6	РГ
0000102-1500	6	РГ
0000102-2000	6	РГ

303a



Слесарный молоток

Рукоятка из гикори с защитным воротником на соединительном узле.

Арт.		
0030312-0200	12	РГ
0030312-0300	12	РГ
0030312-0400	12	РГ
0030312-0500	12	РГ
0030312-0600	12	РГ
0030312-0800	6	РГ
0030312-1000	6	РГ
0030312-1500	6	РГ
0030312-2000	6	РГ

305



Слесарный молоток

Немецкая форма, рукоятка из пластика (ультраамид).

Арт.		
0030500-0200	12	РП
0030500-0300	12	РП
0030500-0500	12	РП
0030500-0800	6	РП
0030500-1000	6	РП
0099305-0200	1	ЗР
0099305-0300	1	ЗР
0099305-0500	1	ЗР
0099305-0800	1	ЗР
0099305-1000	1	ЗР

11



Слесарный молоток

Исполнение ИНДУКТИВ, боек закален токами высокой частоты, рукоятка из гикори.

Арт.		
0001102-0200	12	РГ
0001102-0300	12	РГ
0001102-0500	12	РГ
0001102-0800	6	РГ
0001102-1000	6	РГ
0001102-1500	6	РГ
0001102-2000	6	РГ

327



Слесарный молоток

Немецкая форма, цельная пластиковая рукоятка на стержне из фиброгласа.

Арт.		
0032700-0300	6	РФ
0032700-0500	6	РФ
0032700-0800	6	РФ



**4** Кувалда

Немецкая форма

Арт.			
0000401-1250	6	РЯ 1250 г	
0000401-1500	6	РЯ 1500 г	
0000401-2000	6	РЯ 2000 г	
0000402-03	1	РГ 3000 г	
0000402-04	1	РГ 4000 г	
0000402-05	1	РГ 5000 г	
0000402-06	1	РГ 6000 г	
0000402-08	1	РГ 8000 г	
0000402-10	1	РГ 10000 г	
0000402-1000	6	РГ 1000 г	
0000402-1250	6	РГ 1250 г	
0000402-1500	6	РГ 1500 г	
0000402-2000	6	РГ 2000 г	

Арт.			
0000401-03	1	РЯ 3000 г	
0000401-04	1	РЯ 4000 г	
0000401-05	1	РЯ 5000 г	
0000401-06	1	РЯ 6000 г	
0000401-08	1	РЯ 8000 г	
0000401-10	1	РЯ 10000 г	
0000401-1000	6	РЯ 1000 г	



**403a** Кувалда

Рукоятка из гикори с защитным воротником на соединительном узле.

Арт.		
0040312-1000	6	РГ
0040312-1250	6	РГ
0040312-1500	6	РГ
0040312-2000	6	РГ



**4b** Резиновая насадка для кувалды

Для всех размеров от 1000 до 2000 г.

Арт.	
0000420-1000	1
0000420-1250	1
0000420-1500	1
0000420-2000	1



**41** Кувалда

Голландская форма.

Арт.		
0004101-1000	6	РЯ
0004101-1250	6	РЯ
0004101-1500	6	РЯ
0004101-2000	6	РЯ
0004102-1000	6	РГ
0004102-1250	6	РГ
0004102-1500	6	РГ
0004102-2000	6	РГ



**42** Кувалда

Испанская форма.

Арт.		
0004201-1000	6	РЯ
0004201-1500	6	РЯ



**342** Кувалда

Испанская форма, рукоятка из фиброгласа.

Арт.		
0034250-1000	12	РФ
0034250-1500	12	РФ



**5** Кувалда горняка

Английская форма.

Арт.		
0000501-1000	1	РЯ
0000501-1250	1	РЯ



**6** Кувалда горняка

Клубный молот.

Арт.		
0000601-1000	1	РЯ
0000601-1250	1	РЯ
0000601-1500	1	РЯ



9

**Слесарный молоток**



Английская форма, шаровидный носок (молоток инженера).

Арт.		
0000901-0800	6	РЯ 1 794 г
0000901-0900	6	РЯ 907 г
0000902-0100	6	РГ 113 г
0000902-0225	6	РГ 223 г
0000902-0340	6	РГ 340 г
0000902-0450	6	РГ 454 г
0000902-0500	6	РГ 1 510 г
0000902-0600	6	РГ 1 567 г
0000902-0700	6	РГ 1 680 г
0000902-0800	6	РГ 1 794 г
0000902-0900	6	РГ 907 г

Арт.		
0000901-0100	6	РЯ 113 г
0000901-0225	6	РЯ 223 г
0000901-0340	6	РЯ 340 г
0000901-0450	6	РЯ 454 г
0000901-0500	6	РЯ 1 510 г
0000901-0600	6	РЯ 1 567 г
0000901-0700	6	РЯ 1 680 г

326

**Слесарный молоток**



Английская форма, клиновидный носок (инженерный молоток), рукоятка из фиброгласа.

Арт.		
0032600-0100	6	РФ 113 г
0032600-0225	6	РФ 223 г
0032600-0340	6	РФ340 г

Арт.		
0032600-0450	6	РФ 454 г
0032600-0500	6	РФ 1 510 г
0032600-0600	6	РФ 1 567 г
0032600-0700	6	РФ 1 680 г
0032600-0800	6	РФ 1 794 г
0032600-0900	6	РФ 907 г

10

**Слесарный молоток**



Английская форма, клиновидный носок (молоток инженера).

Арт.		
0001001-0800	6	РЯ 1 794 г
0001001-0900	6	РЯ 907 г
0001002-0100	6	РГ 113 г
0001002-0225	6	РГ 223 г
0001002-0340	6	РГ 340 г
0001002-0450	6	РГ 454 г
0001002-0500	6	РГ 1 510 г
0001002-0600	6	РГ 1 567 г
0001002-0700	6	РГ 1 680 г
0001002-0800	6	РГ 1 794 г
0001002-0900	6	РГ 907 г

Арт.		
0001001-0100	6	РЯ 113 г
0001001-0225	6	РЯ 223 г
0001001-0340	6	РЯ 340 г
0001001-0450	6	РЯ 454 г
0001001-0500	6	РЯ 1 510 г
0001001-0600	6	РЯ 1 567 г
0001001-0700	6	РЯ 1 680 г

99

**Молоток с клиновидным носком**



Датская форма (для изготовления склеек).

Арт.		
0008801-100	6	РЯ Гр. 0
0008801-225	6	РЯ Гр. 1
0008801-340	6	РЯ Гр. 2
0008801-500	6	РЯ Гр. 3
0008801-600	6	РЯ Гр. 4

**Молоток-коготь**

89

**Молоток-коготь**



Французская форма, рукоятка с встроенными пружинами.

Арт.		
0008901-22	12	РЯ 300 г

92

**Молоток-коготь**



Американская форма, посадочный воротник на головке, полированный.

Арт.		
0009201-23	6	РЯ 404 г
0009201-25	6	РЯ 497 г
0009201-27	6	РЯ 622 г
0009201-29	6	РЯ 746 г
0009202-23	6	РГ 404 г
0009202-25	6	РГ 497 г
0009202-27	6	РГ 622 г
0009202-29	6	РГ 746 г

92 с



Молоток-коготь

Американская форма, посадочный воротник на головке, покрытие черным лаком.

Арт.		
0009231-25	6	РЯ 497г
0009231-27	6	РЯ 622 г
0009232-25	6	РГ 497 г
0009232-27	6	РГ 622 г

292



Молоток-коготь

Американская форма, головка отполированная, круглый боек, восьмигранный всад, коричневая специальная ручка.

Арт.		
0029200-16	6	РТ 25 мм
0029200-20	6	РТ 27 мм

92 МА



Молоток-коготь

Американская форма, магнитный гвоздедержатель, посадочный воротник на головке, отполированный.

Арт.		
0009251-27	6	РЯ 622 г

791



Молоток-коготь

Ручка из натуральной кожи.

Арт.		
0079100-13	4	497г
0079100-16	4	622 г
0079100-20	4	497 г
0079100-24	4	622 г

289



Молоток-коготь

Французская форма, черная специальная ручка.

Арт.		
0028900	12	РТ 600 г

591



Молоток-коготь

Двухкомпонентная ручка красно-черная.

Арт.		
0059100-16	4	622 г
0059100-20	4	497 г
0059100-24	4	622 г

291



Молоток-коготь

Американская форма, всад и боек круглой формы, диаметр 27 мм, черная специальная ручка.

Арт.		
0029100-13	6	РТ 365 г
0029100-16	6	РТ 450 г

293



Молоток-коготь «Little Giant»

Американская форма, покрытие черным лаком, черная специальная ручка.

Арт.		
0029300	6	РТ 10 унций / 20мм

891



Молоток-коготь «Blackriant»

Американская форма, боек и всад круглой формы, носок сильно изогнут, двухкомпонентная ручка оранжево-черная на рукоятке из цельнокатаной трубы, 16 унций.

Арт.		
0089100-16	12	РТ 25 мм
0089100-20	12	РТ 27 мм

294



Молоток-коготь

Американская форма, полированный, прочный, рукоятка из фиброгласа.

Арт.		
0029400-16	6	РФ 25мм

## Молотки кузнечные

1С

Молоток кузнечный, короткий

Головка ручнойковки.



Арт.		
0000131-1500	6	РЯ

20

Плоская обжимка верхняя



Арт.		
0002000-50	1	БР 2100 г
0002000-50	1	БР 2100 г

1С

Молоток кузнечный

Шведская форма.



Арт.		
0000811-1000	6	РЯ
0000811-1500	6	РЯ
0000812-1000	6	РГ
0000812-1500	6	РГ

21

Плоская обжимка нижняя

Толщина ножки 25 мм.



Арт.		
0002100-50	1	1050 г

18

Круглая обжимка верхняя



Арт.		
0001800-10	1	БР 800 г
0001800-15	1	БР 1150 г
0001800-20	1	БР 1700 г
0001800-25	1	БР 1750 г
0001801-10	1	РЯ 800 г
0001801-15	1	РЯ 1150 г
0001801-20	1	РЯ 1700 г
0001801-25	1	РЯ 1750 г

22

Молоток-гладилка

Толщина ножки 25 мм.



Арт.		
0002200-60	1	БР 1500 г
0002200-70	1	БР 2050 г
0002201-60	1	БР 1500 г
0002201-70	1	БР 2050 г

19

Круглая обжимка нижняя

Толщина ножки 25 мм



Арт.		
0001900-10	1	1150 г
0001900-15	1	1150 г
0001900-20	1	1150 г
0001900-25	1	1150 г

## Инструменты для мостовщиков и обработки камня

77

Молоток-кирочка каменщика

Берлинская форма.



Арт.		
0007701-600	12	РЯ

## Инструменты для мебельщиков, декораторов и укладчиков пола

83 1/2

Молоток плиточника

Твердометаллический наконечник, эргономичная двухкомпонентная ручка на рукоятке из фиброгласа, с отверстием на конце ручки для подвешивания молотка.



Арт.		
0008390	1	РФ

## Специальные молотки

350

Канальный молоток

Специальная ручка.



Арт.		
0035000	12	РТ 500 г

361 1/2

Молоток геолога

Специальная ручка, заостренный носок.



Арт.		
0036190-300	12	РТ
0036190-500	12	РТ

361

Молоток геолога

Специальная ручка, вытянутый носок.



Арт.		
0036100-300	12	РТ
0036100-500	12	РТ

761 / 761 1/2

Молоток геолога

Вытянутый или заостренный носок, ручка из натуральной кожи.



Арт.		
0036190-300	12	вытянутый носок
0036190-500	12	заостренный носок

561 / 561 1/2

Молоток геолога

Двухкомпонентная ручка, носок вытянутой или заостренной формы.



Арт.		
0056100-500	12	вытянутый носок
0056190-500	12	заостренный носок

99

Молоток с клином

двойной клин



Арт.		
0009901	12	РЯ 500 г

69 b

Молоток-колун

Лезвие колуна с выступом.



Арт.		
0006921-3000	1	РЯ
0006922-3000	1	РФ

100

Наковальня с клином

Короткая, граненая.



Арт.		
0010000	1	500 г

83 e

Молоток гончара



Арт.		
0008351	12	РЯ 300 г

101

Наковальня с клином

Короткая, заостренная.



Арт.		
0010100	1	500 г

84

Сапожный молоток

Немецкая форма, головка из кованой стали.



Арт.		
0008401	6	РЯ 300 г

104

Молоток бондаря



Арт.		
0010401	6	РЯ 600 г

98

Молоток с клином

Одинарный клин.



Арт.		
0009801	12	РЯ 500 г

113

Молоток для сбивки ящиков под фрукты



Арт.		
0011301	12	РЯ 600 г

8900010

Молоток обходчика



Для простукивания, головка слесарного молотка.

Арт.		
8900010	1	

613

Молоток обходчика



Молоток для очистки литья.

Арт.		
0061301	12	РЯ 300 г

313

Молоток сварщика



Рукоятка из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0031300	12	РТ 450 г

## Молотки с мягкими головками

320

Деревянная киянка



С металлической оправой.

Арт.		
0032001-1	12	РЯ 50 x 100
0032001-2	12	РЯ 60 x 120
0032001-3	10	РЯ 70 x 140
0032001-4	5	РЯ 80 x 160

335

Молоток с алюминиевой головкой



Головка алюминиевая.

Арт.		
0033501-0250	6	РЯ 75 x 40
0033501-0350	6	РЯ 105 x 40
0033501-0500	6	РЯ 92 x 50
0033501-0750	6	РЯ 98 x 60
0033501-1000	6	РЯ 128 x 60
0033501-1500	4	РЯ 140 x 70

330

Молоток с медной головкой



Молоток в форме кувалды.

Арт.		
0033001-0250	6	РЯ
0033001-0500	6	РЯ
0033001-0750	6	РЯ
0033001-1000	6	РЯ
0033001-1500	6	РЯ
0033001-2000	6	РЯ
0033010-0250	6	РФ
0033010-0500	6	РФ
0033010-0750	6	РФ
0033010-1000	6	РФ
0033010-1500	6	РФ
0033010-2000	6	РФ

340

Безоткатный молоток



Легкозаменяемые головки из нейлона, для точных выверенных ударов.

Арт.		
0034002-25	6	РГ 280 г
0034002-30	6	РГ 400 г
0034002-35	6	РГ 550 г
0034002-40	6	РГ 700 г
0034002-45	2	РГ 850 г
0034002-50	2	РГ 1000 г
0034002-60	2	РГ 1650 г
0034002-70	2	РГ 2400 г

345



**Безоткатный щадящий молоток**

Легкозаменяемые головки из нейлона, резиновая ручка на стальной рукоятке из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0034500-25	6	РТ 280 г
0034500-30	6	РТ 400 г
0034500-35	6	РТ 550 г
0034500-40	6	РТ 700 г
0034500-45	2	РТ 850 г
0034500-50	2	РТ 1000 г
0034500-60	2	РТ 1650 г

346



**Комбинированный молоток из феррофлекса**

Высококачественный закаленный боек, набор сменных насадок из нейлона, стальная рукоятка из цельнокатаной трубы.

Арт.		
0034600-30	6	РТ
0034600-35	6	РТ

345 a



**Запасная ударная головка**

для безоткатных молотков № 340,345 и молотков из феррофлекса № 346.

Арт.		
0034510-25	1	021462
0034510-30	1	015256
0034510-35	1	015263
0034510-40	1	015270
0034510-45	1	015287
0034510-50	1	015294
0034510-60	1	015300
0034510-70	1	015317

385



**Молоток водопроводчика**

Головка клиновидной формы из специального пластика, устойчивого к растрескиванию, пригодного для обработки наждаком или напильником, фасонная рукоятка из ясеня.

Арт.		
0038501-155	6	РЯ 600 г

395



**Молоток водопроводчика**

Головка яйцевидной формы из специального пластика, устойчивого к растрескиванию, пригодного для обработки наждаком или напильником, фасонная рукоятка из ясеня.

Арт.		
0039501-060	6	РЯ 420 г

396



**Киянка кровельщика**

Деревянная, с односторонним клином.

Арт.		
0039601-180	1	РЯ

397



**Киянка плотника**

Из дерева.

Арт.		
0039701-140	1	РЯ
0039701-160	1	РЯ

25 1/7



**Молоток с резиновой головкой**

1 боек плоский, 1 боек выпуклый, рукоятка из ясеня.

Арт.		
2510701	1	РЯ 115 x 65

25 1/7 a



**Молоток с резиновой головкой**

Плоские бойки, рукоятка из ясеня.

Арт.		
2510711-0	1	РЯ 80 x 40
2510711-1	1	РЯ 90 x 55
2510711-2	1	РЯ 115 x 65
2510711-3	1	РЯ 130 x 75
2510711-4	1	РЯ 140 x 90
2510721-2	1	РЯ бел. цвет

252/ 29



Молоток с пластиковой головкой

Легкосменные головки из пластика (головки = ZN 39079900, рукоятки = ZN 44170090).

Арт.		
2522001-22	6	РЯ 160 г
2522001-27	6	РЯ 250 г
2522001-32	6	РЯ 360 г
2522001-35	6	РЯ 450 г
2522001-40	6	РЯ 650 г
2522001-50	6	РЯ 980 г
2522001-60	6	РЯ 1460 г
2522020-22	1	Зап. рукоятка
2522020-27	1	Зап. рукоятка

Арт.		
2522020-32	1	Зап. рукоятка
2522020-35	1	Зап. рукоятка
2522020-40	1	Зап. рукоятка
2522020-50	1	Зап. рукоятка
2522020-60	1	Зап. рукоятка
2522040-22	1	Зап. рукоятка
2522040-27	1	Зап. рукоятка
2522040-32	1	Зап. рукоятка
2522040-35	1	Зап. рукоятка
2522040-40	1	Зап. рукоятка
2522040-50	1	Зап. рукоятка
2522040-60	1	Зап. рукоятка

252/20a



Молоток с нейлоновой головкой

Легкозаменяемые головки из нейлона (головки = ZN 39079900).

Арт.		
2522011-22	6	РЯ 160 г
2522011-27	6	РЯ 250 г
2522011-32	6	РЯ 360 г
2522011-35	6	РЯ 450 г
2522011-40	6	РЯ 650 г

Арт.		
2522011-50	6	РЯ 980 г
2522011-60	6	РЯ 1460 г
2522030-22	1	Зап. рукоятка
2522030-27	1	Зап. рукоятка
2522030-32	1	Зап. рукоятка
2522030-35	1	Зап. рукоятка
2522030-40	1	Зап. рукоятка
2522030-50	1	Зап. рукоятка
2522030-60	1	Зап. рукоятка

201



Наковальня серебряных дел мастера

Рабочая поверхность тонко отполирована.

Арт.		
0020100	1	500 г, 135 мм

202



Наковальня часовых дел мастера

С двумя клиньями, рабочая поверхность хромирована.

Арт.		
0020200	1	400 г, 120 мм

201 1/2



Наковальня часовых дел мастера

С двумя клиньями, рабочая поверхность тонко отполирована.

Арт.		
0020190	1	400 г, 120 мм



## Инструментальные чемоданы

70091



Пластиковый чемодан для инструментов

черный, с вкладышами, неукорплектован, ШГВ 510 x 260 x 230 мм.

Арт.		
0070091-000	1	1800 г

70092



Металлический ящик для инструментов

Красный, с вкладышами, неукорплектован, ШГВ 510 x 215 x 250 мм.

Арт.		
0070092-000	1	

## Рукоятки и клинья

370



Клинья

Для прочного и надежного крепления деревянной ручки в головке молотка.

Арт.		
0037000-1	100	100 -200 г
0037000-2	100	250 -300 г
0037000-3	50	400 -500 г
0037000-4	50	600 г
0037000-5	50	800 г
0037000-6	50	1000 г
0037000-7	25	1250 г -10 000г

370 а



Клинья в наборах

По 50 штук размера 1 - 5, по 25 штук размера 6 - 7.

Арт.		
0037010	1	размер 1-7

99011 / 12



Запасная рукоятка

изогнутые с обеих сторон, покрытые лаком рукоятки из ясеня / гикори для № 1,16,29,85

Арт.		
0099011-0050	1	РЯ 250 мм
0099011-0100	1	РЯ 260 мм
0099011-0150	1	РЯ 270 мм
0099011-0200	1	РЯ 280 мм
0099011-0250	1	РЯ 290 мм
0099011-0300	1	РЯ 300 мм
0099011-0400	1	РЯ 310 мм
0099011-0500	1	РЯ 320 мм
0099011-0600	1	РЯ 330 мм
0099011-0800	1	РЯ 350 мм
0099011-1000	1	РЯ 360 мм

Арт.		
0099011-1500	1	РЯ 380 мм
0099011-2000	1	РЯ 400 мм
0099012-0100	1	РГ 260 мм
0099012-0150	1	РГ 270 мм
0099012-0200	1	РГ 280 мм
0099012-0250	1	РГ 290 мм
0099012-0300	1	РГ 300 мм
0099012-0400	1	РГ 310 мм
0099012-0500	1	РГ 320 мм
0099012-0600	1	РГ 330 мм
0099012-0800	1	РГ 350 мм
0099012-1000	1	РГ 360 мм
0099012-1500	1	РГ 380 мм
0099012-2000	1	РГ 400 мм

99021 / 22



Запасная рукоятка

Прямые, нелакированные рукоятки из ясеня / гикори для №2, 3, 4, 59

Арт.		
0099021-03	1	РЯ 600 мм
0099021-04	1	РЯ 700 мм
0099021-05	1	РЯ 800 мм
0099021-06	1	РЯ 800 мм
0099021-08	1	РЯ 900 мм
0099021-10	1	РЯ 900 мм
0099022-03	1	РГ 600 мм
0099022-04	1	РГ 700 мм
0099022-05	1	РГ 800 мм
0099022-06	1	РГ 800 мм
0099022-08	1	РГ 900 мм
0099022-10	1	РГ 900 мм

99031 / 32

Запасная рукоятка



Изогнутые с обеих сторон, покрытые лаком рукоятки из ясеня / гикори для кувалд № 4, 41, 59 1/2

Арт.			Арт.		
0099031-1000	1	РЯ 260 мм	0099031-2000	1	РЯ 300 мм
0099031-1250	1	РЯ 270 мм	0099032-1000	1	РГ 260 мм
0099031-1500	1	РЯ 280 мм	0099032-1250	1	РГ 270 мм
			0099032-1500	1	РГ 280 мм
			0099032-2000	1	РГ 300 мм

99051 / 52

Запасная рукоятка



Изогнутые с обеих сторон, покрытые лаком рукоятки из ясеня / гикори для молотков-когтей № 92 - 94 1/2

Арт.			Арт.		
0099051-23	1	РЯ 320 мм	0099051-29	1	РЯ 350 мм
0099051-25	1	РЯ 330 мм	0099052-23	1	РГ 320 мм
0099051-27	1	РЯ 340 мм	0099052-25	1	РГ 330 мм
			0099052-27	1	РГ 340 мм
			0099052-29	1	РГ 350 мм

99041 / 42

Запасная рукоятка



Изогнутые с одной стороны, покрытые лаком рукоятки из ясеня / гикори для № 9, 10, 165 - 187

Арт.			Арт.		
0099041-0100	1	РЯ 270-1/4	0099041-0900	1	РЯ 380-2
0099041-0225	1	РЯ 290-1/2	0099042-0100	1	РГ 270-1/4
0099041-0340	1	РЯ 310-3/4	0099042-0225	1	РГ 290-1/2
0099041-0450	1	РЯ 325-1	0099042-0340	1	РГ 310-3/4
0099041-0500	1	РЯ 330-1 1/8	0099042-0450	1	РГ 325-1
0099041-0600	1	РЯ 350-1 1/4	0099042-0500	1	РГ 330-1 1/8
0099041-0700	1	РЯ 360-1 1/2	0099042-0600	1	РГ 350-1 1/4
0099041-0800	1	РЯ 370-1 3/4	0099042-0700	1	РГ 360-1 1/2
			0099042-0800	1	РГ 370-1 3/4
			0099042-0900	1	РГ 380-2

99061 / 62

Запасная рукоятка



Изогнутые с обеих сторон, покрытые лаком рукоятки из ясеня / гикори для рихтовочных молотков № 251/4 - 252/54

Арт.		
0099061-300	1	РЯ
0099061-320	1	РЯ
0099062-300	1	РГ
0099062-320	1	РГ

99071

Запасная рукоятка из ясеня



Овальная форма, для молотков плотника-кровельщика № 95a, 95b

Арт.	
0099071	1

## МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

Для работы со слесарным молотком фирма Picard уже готова предложить современную альтернативу: слесарный молоток Picard с пластиковой ручкой.

■ Благодаря слегка округлым формам эти новые двухкомпонентные ручки очень хорошо ложатся в руку. Ручка из прочного стекловолокна с противоскользящим пластиковым покрытием обеспечивает надежное использование молотка без наступления усталости.

■ Благодаря использованию двух цветов при оформлении новых пластиковых ручек и выделению за счет этого особой формы средней части ручки данный молоток сразу отождествляется с маркой Picard. Потребитель уже с первого взгляда понимает, молоток какого качества находится в его руках. Ведь для идеального слесарного молотка с оптимальными эргономическими свойствами производителям молотков из Вупперталя удалось создать идеальную деталь в виде пластиковой ручки.

■ Так же, как и в других областях, фирма Picard при разработке пластиковой ручки для слесарного молотка показала особую компетенцию производителя молотков, чтобы в совершенстве реализовать продукт, полностью соответствующий запросам потребителя.



ООО «Джемэн Тулс»,  
официальное представительство  
Москва, 119454  
ул. Лобачевского, д. 92 к.1  
Тел./факс: (495) 737-34-97  
Факс: (495) 737-34-78  
[www.german-tools.ru](http://www.german-tools.ru)

**PICARD**

